



Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Rapporteringsperiode

01-01-2019 – 31-12-2019

Kontakt i virksomheden

Navn: Lars Jørgen Dam

Tlf. 21 68 37 81

E-mail: ljd@skfj.dk

Evaluering og godkendelse udført af

NEPCon F.M.B.A.

Tlf. 86 18 08 66

Email: denmark@nepcon.org



Indholdsfortegnelse

Opsummering og konklusion	4
Baggrund	4
Rapporteringsperiode	4
Dokumenteret bæredygtig biomasse fra skov	4
Grænseværdier for CO ₂ -udledning fra biomasseværdikæden	5
Den uafhængige revisors konklusion	5
Ledelsens bemærkninger	6
Indledning	7
Afgrænsning af evalueringen	8
Evalueringsomfang og proces	8
Beskrivelse af Skanderborg-Hørning Fjernvarme	8
1. Generel information om Skanderborg-Hørning Fjernvarme	8
2. Sporbarhed og volumenopgørelse	9
Beskrivelse af den modtagne biomasse	10
3. Evaluering af anvendt alternativ dokumentation	11
Beregning af Greenhouse Gas udledning	13
Bilag A: Oversigt over relevant dokumentation	16
Bilag B: Ordforklaring	18

“

En af de store udfordringer for den danske energiforsyning i dag er at reducere den permanente udledning af CO₂ til atmosfæren, og dermed bidrage til, at temperaturstigningen holdes under 2 grader celsius, samt at afhjælpe den nuværende afhængighed af fossile brændsler.

Brugen af bæredygtig biomasse til at fortrænge fossile brændsler er et vigtigt værktøj i denne sammenhæng, da afbrænding af fossile brændsler medfører en permanent udledning af CO₂ til atmosfæren, mens bæredygtig biomasse udelukkende bidrager med en midlertidig udledning, hvilket minimerer effekten på klimaet.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse

”

Opsummering og konklusion

Baggrund


Formålet med denne rapport er at beskrive Skanderborg-Hørning Fjernvarmes opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) af 23. juni 2016 (herefter omtalt som "Brancheaftalen") for Skanderborg-Hørning Fjernvarme, herunder, at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse, og at målsætningen om reduktion af CO₂-udledning begge er opfyldt. Den indledende del af rapporten omfatter opsummering og konklusion af den evaluering, der er beskrevet mere detaljeret i de efterfølgende afsnit.

Rapporteringsperiode

Rapporten vedrører biomasse som Skanderborg-Hørning Fjernvarme har modtaget i perioden 1. januar – 31. december 2019.

Dokumenteret bæredygtig biomasse fra skov

Skanderborg-Hørning Fjernvarme har i rapporteringsperioden modtaget 59.514 tons biomasse totalt, fordelt på 7.715 tons træpiller og 51.799 tons træflis. Al biomassen kommer fra skovarealer, og heraf er **98,1 %** leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift (Brancheaftalens kriterie 1-6).



Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden

Ifølge brancheaftalen skal udledningen af CO₂ i biomasseværdikæden holde sig under brancheaftalens fastsatte grænseværdier. Med biomasseværdikæden menes produktion og transport af biomassen, samt det pågældende kraftvarmeværks effektivitetsgrad. Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til brug af fossilt brændsel*.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme har i rapportperioden opnået følgende procentvise reduktion i CO₂-udledning i forhold til den fossile reference*: **91,9 %**

Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. Biograce II, og der er anvendt standardværdier som beregningsgrundlag.

I skemaet nedenfor er den beregnede faktiske udledning angivet, samt hvor stor en reduktion, der er opnået i CO₂-udledningen sammenlignet fossilt brændsel*.

Beregningerne er baseret på al skovbiomasse, værket har modtaget i perioden.

Grænseværdier for CO ₂ -udledning	Faktisk opnået reduktion i perioden
EU 2015 reduktionsanbefaling: 70 %	91,9 %
Absolut grænse 288 kg CO₂ eq /MWh (varme)	23,5 kg CO₂ eq /MWh (varme)

EU fossil fuel comparator: 670 kg/MWh (elektricitet), 335 kg/MWh (kraftvarme), 288 kg/MWh (varme). Alle baseret på energioutput.

Den uafhængige revisors konklusion

Revisorens konklusioner og anbefalinger

NEPCon har evalueret Skanderborg-Hørning Fjernvarmes opgørelser og registreringer af biomasse, som selskabet har modtaget i perioden 1. januar – 31. december 2019, og har verificeret, at disse er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Brancheaftalen.

NEPCon har verificeret at Skanderborg-Hørning Fjernvarme har procedurer og dokumentation, der sikrer at:

- Værket opretholder fyldestgørende registreringer og dokumentation for al modtaget biomasse (træflis og træpiller), herunder mængde, leveringstidspunkt, leverandørplysninger og dokumentation i henhold til brancheaftalen
- Værket klassificeres oprindelses- og brændselstype korrekt i henhold til BioGrace II-kategorier baseret på oplysninger modtaget fra leverandører.

NEPCon vurderer at Skanderborg-Hørning Fjernvarme opfylder forudsætningerne for at udarbejde retvisende opgørelser i henhold til Brancheaftalen.

På baggrund af information og dokumentation fremlagt af Skanderborg-Hørning Fjernvarme, og leverandører af biomasse, har NEPCon verificeret, at der er modtaget skovflis med dansk oprindelse og træpiller med udenlandsk oprindelse i rapporteringsperioden, samt at dokumentationskravet er opfyldt for 98,1% af den leverede biomasse.

Ca. 63% af den skovbiomasse værket har modtaget i perioden er omfattet af godkendt certificering. NEPCon har verificeret at alle leverandører af certificeret biomasse opretholder gyldige certifikater, og har verificeret at certificeret biomasse er leveret med korrekte certificeringsbetegnelser i henhold til de enkelte ordningers krav.

Ca. 35% af den skovbiomasse værket har modtaget i perioden er omfattet af anden dokumentation end certificering. Det er verificeret, at der er tale om træflis med Dansk oprindelse leveret med dokumentation, der opfylder brancheaftalens krav til anden dokumentation.

BioGrace-II er anvendt til beregning af udledningstal for den modtagne biomasse, og beregningerne er baseret på al skovbiomasse værket har modtaget i perioden. Der er foretaget vægtet beregning af udledningsdata for hhv. træflis og træpiller samt for transportafstande.

Rapporten er godkendt af NEPCon d. 19. maj 2020



Michael K Jakobsen, Ledende Auditor

Ledelsens bemærkninger

Ledelsens bemærkninger

Skanderborg-Hørning Fjernvarmes indkøbsstrategi for træpiller og træflis er som minimum, at leve op til brancheaftalen omkring bæredygtig biomasse. For træflis gælder derudover, at der udelukkende anvendes dansk træ med prioritering af en kort transportafstand.

Rapporten godkendt af Skanderborg-Hørning Fjernvarme d. 26. maj 2020

Lars Jørgen Dam, Produktionschef

Indledning

Formålet med denne rapport er at beskrive Skanderborg-Hørning Fjernvarme opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) af 23. juni 2016 (herefter omtalt som "Brancheaftalen") for Skanderborg-Hørning Fjernvarme, herunder, at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse og målsætningen om reduktion af CO₂-udledning begge er opfyldt.

Rapporten er baseret på NEPCons evaluering og validering af information og dokumentation, som Skanderborg-Hørning Fjernvarme har fremlagt, og som er beskrevet i de efterfølgende afsnit, der også gengiver NEPCons vurdering af de informationer, som evalueringen er baseret på.

Denne rapport skal, i henhold til brancheaftalen, offentliggøres på Skanderborg-Hørning Fjernvarme hjemmeside, og omfatter information, der har til formål at sikre at offentligheden har kendskab til både status for Skanderborg-Hørning Fjernvarme opfyldelse af Brancheaftalens krav, og hvilket grundlag konklusionerne i rapporten er baseret på.

Kravene for bæredygtig biomasse, som defineret i denne brancheaftale, omfatter alle el- og varmeproducerende værker i Danmark, som anvender biomasse. For at sikre, at der ikke bliver pålagt uforholdsvist høje omkostninger på mindre værker, er det kun værker med en indfyret effekt på mere end 20 MW, der er omfattet af dokumentationskravene.

Interessenter, der ønsker at påpege fejl eller mangler i rapporten eller grundlaget for rapportens konklusioner, bedes rette skriftlig henvendelse til Skanderborg-Hørning Fjernvarme eller NEPCon (se kontaktoplysninger på rapportens forside), som vil vurdere henvendelsen indenfor 3 uger fra den er modtaget.

Afgrænsning af evalueringen

Evalueringsomfang og proces	
Overblik over evalueringen	Evalueringen omfatter biomasse modtaget på fjernvarmeværket på adressen Danmarksvej 15, 8660 Skanderborg Evalueringen er baseret på Skanderborg-Hørning Fjernvarmes registreringer og opgørelser og interview med medarbejdere med ansvar for indkøb, modtagelse, volumenopgørelser og beregninger af CO₂-udledning og leverandørdokumentation for certificeret og ikke certificeret træflis og træpiller.
Evalueringsproces	NEPCon har foretaget evalueringen på baggrund af information, dokumentation og opgørelser sendt til NEPCon forud for, og efter evalueringsbesøg hos Skanderborg Hørning Fjernvarme d. 30. april 2020.
Interessent-inddragelse	Der er ikke gennemført interessentinddragelse i forbindelse med denne rapportering og evaluering, da der ikke er konstateret specifikke eller generelle forhold vedr. biomassens oprindelse el.lign. hvor dette vurderes at være nødvendigt for at kunne gennemføre evalueringen.

Beskrivelse af Skanderborg-Hørning Fjernvarme

1. Generel information om Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Organisation og faciliteter
Skanderborg-Hørning Fjernvarme er forbrugerejet andelsselskab, med det formål at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand.
<u>Fakta om Skanderborg-Hørning Fjernvarme:</u> • Leverer varme til godt 10000 forbrugere i et område fra Hørning i nord til Vrold i syd, og Virring i øst. • Omsætning ca. 200 mio.kr./år. • 20 medarbejdere • Ca. 300 km ledningsnet i Skanderborg, Hørning, Stilling, Virring, Fruering og Vrold. • 6 varmecentraler samt 5 pumpestationer. • Årlig leverance til fjernvarmenettet er ca. 265.000 MWh. • Egen produktion baseret på lokal og importeret biomasse. • Tilslutningsprocenten er over 99 %.

2. Sporbarhed og volumenopgørelse

Generel beskrivelse af volumenopgørelse og sporbarhedssystem	Krav opfyldt
<i>Beskrivelse af hvordan værket sikrer kendskab til oprindelse af modtaget biomasse til følgende typer af oprindelse:</i> - Landeoprindelse - Evt. træarter - Ikke-Skovoprindelse (kan evt. specificeres yderligere til typer af oprindelse f.eks. læhegn, naturarealer mv) - Skovoprindelse omfattet af dokumentation for bæredygtighed - Skovoprindelse uden dokumentation Observationer: Skanderborg-Hørning Fjernvarme modtager træflis og træpiller leveret med lastbil. Alle biomasse leverancer kører over brovægt, og registreres i virksomhedens leverancesystem, hvor der registreres indvejet vægt og biomasseleverandør. Månedlige afregninger fra leverandører specificerer vægt og dokumentationsstatus for biomasse leveret med relevant dokumentation. Afregninger er baseret på vejelister for indvejet mængde. Skanderborg-Hørning Fjernvarme har i rapporteringsperioden kun modtaget biomasse (træflis og træpiller) fra danske leverandører. Al træflis har dansk oprindelse, mens træpillerne overvejende har oprindelse i udlandet. Der forligger ikke præcise oplysninger om træarter, der indgår i den leverede skovflis, men blot at flisen indeholder blandet løv og blandet nål. Træartssammensætningen for en del af træpillerne er ikke oplyst. Ifølge leverandørernes oplysninger har Skanderborg-Hørning Fjernvarme i rapporteringsperioden kun modtaget biomasse med skovoprindelse.	
<i>Beskrivelse af hvordan værket sikrer korrekt volumenopgørelse for ovennævnte kategorier og procentopgørelse</i> Observationer: Alle skovflis-leverancer kører over brovægt, og registreres i virksomhedens leverancesystem, hvor der registreres indvejet vægt og biomasseleverandør. Månedlige afregninger fra leverandører specificerer vægt og dokumentationsstatus for biomasse leveret med relevant dokumentation. Afregninger er baseret på vejelister for indvejet mængde. Værket anvender regneark til at registrere relevante data, herunder mængde, transportafstande og dokumentationsform mv, for samtlige månedsafregninger, og opbevarer tilhørende leverandørdokumentation	

Beskrivelse af den modtagne biomasse

1. Information om skovbiomasse modtaget med bæredygtighedsdokumentation i rapporteringsperioden

Type af Biomasse:	
☒ Træflis, Primær producent ☐ Træflis, Sekundær producent ☒ Træpiller	
Bemærkning: Af den samlede mængde biomasse Skanderborg Hørning Fjernvarme har modtaget i perioden, er 37.828 tons (ca. 63%) omfattet af certificering, og leveret som SBP Compliant, FSC 100% eller PEFC 100% certificeret. Derudover opfylder 20.570 tons (ca 35%) krav til alternativ dokumentation - se mere nedenfor.	
Type af bæredygtighedsdokumentation for modtaget biomasse*	
☒ SBP Certificeret Biomasse ☒ FSC® Certificeret Biomasse	☒ PEFC™ Certificeret Biomasse ☒ Alternativ dokumentation
Bemærkninger vedr. certificeret materiale:	Ca. 63% af den skovbiomasse værket har modtaget i perioden er omfattet af en anerkendt certificeringsordning. NEPCon har verificeret at alle leverandører af certificeret biomasse opretholder gyldige certifikater, og har stikprøvevist verificeret at certificeret biomasse er leveret med korrekte certificeringsbetegnelser i henhold til de enkelte ordningers krav
Bemærkninger vedr. biomasse leveret med alternativ dokumentation (se også checkliste nedenfor):	Ca. 35% af den skovbiomasse værket har modtaget i perioden er omfattet af anden dokumentation end certificering. NEPCon har verificeret, at der er tale om træflis med Dansk oprindelse leveret med dokumentation, der opfylder brancheaftalens krav til anden dokumentation.
Anden information for modtaget biomasse*	
Landeoprindelse	Al skovflis er fremstillet af skov-resttræ med dansk oprindelse, herunder skovflis leveret med og uden bæredygtighedsdokumentation. Træpillerne er fremstillet af industrielt resttræ med oprindelse Rusland, Baltikum, Polen or Norden
Træarter	Skovflis er fremstillet af dansk blandet løv og nål. Træpiller er fremstillet af <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.; <i>Alnus incana</i> (L.) Moench; <i>Betula pendula</i> ; <i>Betula pubescens</i> Ehrh.; <i>Picea abies</i> ; <i>Pinus sylvestris</i> ; <i>Populus tremula</i> ; <i>Abies sibirica</i> ; <i>Larix sibirica</i> ; <i>Picea obovata</i> ; <i>Pinus sibirica</i> ;
Bemærkning vedr. Due Diligence system for Biomasse importeret fra Lande udenfor EU	Træpiller modtaget fra lande udenfor EU er importeret til Danmark af danske træpille-leverandører, der varetager due diligence forpligtelser i henhold til EU's Tømmerforordning

* Se ordforklaringen vedr. uddybning af hvilken dokumentation, der er anvendt til at verificere certificeret biomasse, og biomasse, der opfylder krav til alternativ dokumentation.

2. Information om skovbiomasse modtaget uden bæredygtighedsdokumentation i rapporteringsperioden

Type af Biomasse:	
☒ Træflis, Primær producent ☐ Træflis, Sekundær producent ☐ Træpiller	
Bemærkning: Al indkøbt skovflis i rapporteringsperioden kommer fra primære producenter i Danmark (skovejendomme og skoventreprenører). Værket har i perioden modtaget 1.116 tons (ca. 2%) dansk skovflis, der er leveret uden dokumentation for bæredygtighed. Denne mængde er modtaget fra leverandører der også har leveret skovflis med bæredygtighedsdokumentation.	
Anden information for modtaget biomasse*	
Landeoprindelse	Al skovflis er af dansk oprindelse, herunder skovflis leveret uden bæredygtighedsdokumentation
Træarter	Skovflis er fremstillet af dansk blandet løv og nål.
Bemærkning vedr. Due Diligence system for Biomasse importeret fra Lande udenfor EU	Værket har ikke modtaget biomasse uden dokumentation fra lande udenfor EU.

3. Evaluering af anvendt alternativ dokumentation

Evaluering af den alternative dokumentation er baseret på NEPCons Kravspecifikation for Alternativ Dokumentation (se ordforklaringen), der stiller specifikke krav til biomasseproducent og leverandør, samt krav til evaluering og validering af den alternative dokumentation. I skemaet nedenfor er der en summarisk oversigt over hvilke krav der stilles til biomasse med anden dokumentation end certificering.

Evaluering af alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse med dansk oprindelse*
<i>Sikrer leverandører sporbarhed af biomasse til hugstlokalitet?</i>
Observationer: Flis modtaget med alternativ dokumentation for bæredygtighed omfatter flis leveret af leverandør, der er evalueret og godkendt efter NEPCons Kravspecifikation for alternativ dokumentation. Sporbarhed og oprindelse til skov og hugstlokaliteter er verificeret i forbindelse med evaluering af leverandøren.
<i>Sikrer leverandører korrekt</i> <i>a) klassificering af oprindelsen af biomasse til henholdsvis skov og ikke-skovarealer,</i> <i>b) angivelse af træarter, der indgår i biomassen</i>
Observationer: Det er verificeret, at leverandører opretholder sporbarhed til hugstlokaliteten, både for skov- og ikke-skovarealer, og at den leverede flis klassificeres korrekt som værende fra hhv. skov- og ikke-skovarealer. Træartssammensætningen er oplyst for en del af træpillerne. For træflis er der oplyst blandet løv og nål.
<i>Opretholder leverandører procedurer, der sikrer at:</i>

a) gældende relevant lovgivning overholdes i forbindelse med produktion af biomasse, b) der opretholdes due diligence ordning i henhold til EU's Tømmerforordning (jf. [Vejledning til danske skovejere om EU's Tømmerforordning](#))

Observationer: Flis leveret med alternativ dokumentation, har dansk oprindelse, hvor der generelt vurderes at være lille risiko for at gældende lovgivning ikke er efterlevet i forbindelse med flis-produktion (jf. nedennævnte SBP risikovurdering). I forhold til de konkrete leverandører, er det i kraft af evaluering af skoventreprenør, verificeret at der er tilstrækkelig kendskab til og efterlevelse af gældende lovgivning.

Beskrivelse af status for risikovurdering for oprindelsesområde (er der f.eks. gennemført national SBP risikovurdering)

Observationer: Evalueringen af leverandører er baseret på det aktuelle Nationale SBP anerkendte risikovurdering for Danmark (jf. nedennævnte SBP risikovurdering).

Hvilke risikominimerende tiltag har leverandøren gennemført for at opfylde kriterier, der er identificeret med specificeret risiko i henhold til ovennævnte risikovurdering

Observationer: For flis med certificeret skovoprindelse er der gennemført tilstrækkelig risikominimering for den certificerede ejendom. Flis fra ikke-certificeret skov, er leveret af skoventreprenør, der har etableret risikominimeringstiltag i henhold til SBP risikovurderingen, og dette er verificeret i felten på grundlagt *Kravspecifikation for alternativ dokumentation*.

Hvordan sikrer leverandøren generelt at SBP kriterier for bæredygtig biomasseproduktion er opfyldt, herunder at følgende krav er opfyldt:

- a) Krav om arbejdssikkerhed (2.8.1), og*
- b) Krav om arbejdstagerrettigheder (2.7.1, 2.7.2 og 2.7.2)*

Observationer: Flis leveret med alternativ dokumentation, har dansk oprindelse, hvor der generelt vurderes at være lille risiko for at SBP krav til arbejdssikkerhed og arbejdstagerrettigheder ikke er efterlevet i forbindelse med flis-produktion (jf. ovennævnte SBP risikovurdering). For flis med certificeret skovoprindelse, er det verificeret at relevante krav til arbejdssikkerhed og arbejdstagerrettigheder er efterlevet. Flis fra ikke-certificeret skov, er leveret af skoventreprenør, der opfylder relevante krav til arbejdssikkerhed og arbejdstagerrettigheder, jf. evaluering gennemført i henhold til *Kravspecifikation for alternativ dokumentation*.

Har leverandører implementeret procedurer, der sikrer, at der i forbindelse med konvertering af skov til anden anvendelse udvises særlig agtpågivenhed i forhold til opfyldelse af lovgivning, og sikring af naturværdier?

Observationer: For flis med certificeret skovoprindelse, er det verificeret at konvertering kun sker i et omfang der er tilladt indenfor rammerne af certificeringskravene. Flis fra ikke-certificeret skov, er leveret af skoventreprenør, der opfylder krav om særlig agtpågivenhed i forbindelse med evt. konvertering af skov til anden anvendelse i forbindelse med flis-produktion, jf. *Kravspecifikation for alternativ dokumentation*.

Beskrivelse af hvordan værket evaluerer og efterprøver, at leverandører efterlever ovennævnte krav, herunder om værket har et leverandørevalueringssystem

Observationer: Skanderborg-Hørning Fjernvarme udfører ikke selv leverandørevaluering hos flisproducenter. Kontrol er baseret på tredjeparts evalueringer

Beregning af Greenhouse Gas udledning

Beregning af GHG udledning omfatter biomasse omfattet af dokumentation for bæredygtig biomasse, jf. ovenfor.

BIOGRACE 2 modellen benyttes som beregningsmetode (Electricity, Heat and cooling from Biomass) (<http://www.biograce.net/biograce2/>)

Værket har benyttet følgende metode(r) til beregning af udledning (vælg én eller begge)

☒	Standard data (default value)
☐	Faktiske data (actual data)

Evaluering af metode og evidens (Source type I)

Flis med dansk eller udenlandsk oprindelse. Værdikæden omfatter a) et produktionsled, flisning, foretaget i skoven eller på lagerplads, og b) transport med lastbil og/eller skib til værket

Beskrivelse af

- a) anvendt metode for beregning af udledningstal,
- b) datagrundlag der er anvendt til beregningen,
- c) hvilken information værket har modtaget fra leverandører,
- d) anden type evidens der er anvendt.

Observationer: Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. BioGrace II, med anvendelse af beregningsmodellen for "wood chips from forest residues" (skov-resttræ) og der er anvendt standardværdier i beregningen. Beregningerne er baseret på gennemsnitlig virkningsgrad og fremløbstemperatur for Skanderborg-Hørning Fjernvarme, baseret på opgørelser fra 1. januar – 31. december 2019. Transportafstande er baseret på indberetninger fra leverandørerne, og her der er anvendt et interval for transportafstand på 0 – 500 km.

Beskrivelse af vurdering af det anvendte datagrundlag og evidens, herunder om denne er tilstrækkelig præcis til beregning af GHG udledningen.

Observationer: NEPCon har evalueret datagrundlaget og de anvendte metode (BioGrace II), og har fundet at disse er i overensstemmelse med brancheaftalens krav.

Beskrivelse af den beregnede:

- a) absolutte CO₂ reduktion
- b) relative CO₂ reduktion sammenlignet med den fossile reference (fossil fuel comparator).

Observationer: Der er for skovflisen beregnet en udledning på 20,5 kg CO₂ eq/MWh ved produktion af varme. Dette sammenlignes med en absolut grænse på 288 kg CO₂ eq/MWh (varme), og svarer til en beregnet reduktion på 93,0%.

Evaluering af metode og evidens (Source type IV)

Træpiller fra Dansk eller udenlandsk træpillefabrik. Værdikæden omfatter: a) flere produktionsled og b) transport med lastbil og/eller skib

Beskrivelse af

- a) anvendt metode for beregning af udledningstal,
- b) datagrundlag der er anvendt til beregningen
- c) hvilken information værket har modtaget fra leverandører
- d) anden type evidens der er anvendt.

NB: Hvis leverandøren er SBP certificeret, kan SBP audit report on Energy and GHG data (SAR) anvendes som datagrundlag for beregningen. Hvis leverandøren ikke er SBP certificeret, skal der gennemføres tredjeparts evaluering og validering af relevant GHG udledning i værdikæden.

Observationer: Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. BioGrace II, med anvendelse af beregningsmodellen for "wood pellets/briquettes from industry residues" (industri-resttræ) og der er anvendt standardværdier i beregningen. Leverandørerne har oplyst at alle træpiller er fremstillet af Industrielt Resttræ, samt at energiforsyning til tørring er Wood Chip Boilers. Beregningerne er baseret på gennemsnitlig virkningsgrad og fremløbstemperatur for Skanderborg-Hørning Fjernvarme, baseret på opgørelser fra 1. januar – 31. december 2019. Transportafstande er baseret på oplysninger fra leverandører, hvoraf det fremgår at oprindelse er fra forskellige lande, og med væsentligt forskellige transportafstande. Der er derfor foretaget en vægtet beregning baseret på volumener og transportafstande for de forskellige biograce intervaller.

Beskrivelse af vurdering af det anvendte datagrundlag og evidens, herunder om denne er tilstrækkelig præcis til beregning af GHG udledningen

NB: Transportafstand for tømmerstok til savværk skal ikke medtages i beregningen. Beregning skal omfatte Energiforbrug fra savværk.

Observationer: NEPCon har evalueret datagrundlaget og de anvendte metode (BioGrace II), og har fundet at disse er i overensstemmelse med brancheaftalens krav.

Beskrivelse af den beregnede:

- a) absolutte CO₂ reduktion
- b) relative CO₂ reduktion sammenlignet med den fossile reference (fossil fuel comparator).

Observationer: Der er for Skanderborg-Hørning Fjernvarme beregnet en udledning på 43,7 kg CO₂ eq/MWh ved produktion af varme ved afbrænding af træpiller. Dette sammenlignes med en absolut grænse på 288 kg CO₂ eq/MWh (varme), og svarer til en beregnet reduktion på 84,8%.

“

Som en del af energiaftalen fra 2012, er der udarbejdet en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen har kortlagt, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen konkluderede, at omstillingen på kraftvarmeværkerne med træpiller og træflis er godt for klimaet, når der anvendes bæredygtig biomasse.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse

”

Bilag A: Oversigt over relevant dokumentation

Følgende dokumentation og registreringer danner grundlag for udarbejdelse og godkendelse af rapporten:

Dokumentation	Emner
Leverandøroversigt	Værket skal opretholde oversigt over 1. Navn & CVR nummer 2. FSC, PEFC og/eller SBP Certificeringsnummer 3. Godkendt til 'alternativ dokumentation' 4. Type af biomasse modtaget fra leverandøren: Træflis og/eller Træpiller
Dokumentation for certificeret materialet	For biomasse, som værket klassificerer som FSC, PEFC og SBP certificeret materiale, skal værket opbevare leverandørfakturaer, der dokumenterer den leverede biomasses certificeringsstatus i henhold til de relevante certificeringsstandarder. Se ordforklaringen vedr. <i>Certificeret Biomasse</i> .
Alternativ Dokumentation	Værket skal redegøre for hvilken type af alternativ dokumentation, der er anvendt til at klassificere ikke-certificeret materiale som 'dokumenteret bæredygtigt'. Værket skal kunne godtgøre at den valgte alternative dokumentation er tilstrækkelig til at sikre opfyldelse af Brancheaftalens bæredygtighedskrav for alle leverandører, hvor der benyttes alternativ dokumentation, herunder skal værket: a) Dokumentere hvilke krav/kriterier værket benytter til at evaluere alternativ dokumentation. b) Dokumentere at evaluering mod disse kriterier er gennemført effektivt og systematisk for alle relevante leverandører/leverandørkæder. c) Dokumentere at der er gennemført felt-evaluering i relevant omfang af leverandører, som bekræfter opfyldelse af kravene. d) Dokumentere hvordan og på hvilket grundlag der er konstateret opfyldelse af kravene. NEPCon vil vurdere den alternative dokumentation mod NEPCons <i>Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse</i>.
Supply Base	Værket skal opretholde registrering over biomassens oprindelse (land og region) og træarter som indgår i biomassen.
Risikovurdering	Hvis værket modtager biomasse omfattet af alternativ dokumentation skal der foreligge risikovurdering der omfatter oprindelsesland/område.

	For Danmark anvendes den SBP-anerkendte risikovurdering for Danmark ("<i>SBP-endorsed regional risk assessment for Denmark</i>") (tilgængelig via SBPs eller NEPCons hjemmeside). For de Baltiske lande anvendes de aktuelle SBP Nationale Risikovurderinger (tilgængelige på https://sbp-cert.org/).
Volumenoversigt	Volumenoversigt skal oplyse tons biomasse <u>modtaget i rapporteringsperioden</u> fordelt til henholdsvis træflis og træpiller. Volumenoversigten skal oplyse: 1. Tons biomasse leveret per leverandør 2. Tons biomasse fordelt til følgende kategorier: a. Skov og ikke-skov b. Certificeringsstatus: FSC, PEFC og/eller SBP c. Omfattet af alternativ dokumentation d. Omfattet af værkets eget evalueringsprogram for alternativ dokumentation e. Ikke omfattet af dokumentation
Procentberegning	Værket skal opretholde og fremlægge procentberegning, der omfatter <u>skovflis</u> modtaget i rapporteringsperioden. SBP certificeret materiale kan oprinde fra såvel skov som ikke-skov områder, men anses som skovflis i forbindelse med procentberegningen. Procentberegningen skal dokumentere andelen af skovflis, der er modtaget med tilstrækkelig dokumentation (se ordforklaringen vedr. dokumentation og certificeret biomasse).
Udledningsdata	Værket skal have adgang til og registrere data, der er nødvendige for korrekt at beregne udledningsdata i Biograce, herunder skal værket for hver leverance registrere modtaget biomassen til følgende kategorier: a) Resttræ fra træbevoksninger (Forest residues) b) Poppel i kort omdrift (Short rotation Poplar) c) Tømmer (Stemwood) d) Resttræ fra industriproduktion (Industry residues)
Due Diligence Ordning	For værker, der modtager flis fra leverandører udenfor EU, og optræder som 'operators' i henhold til EU's Tømmerforordning, skal værket dokumentere sin Due Diligence Ordning, i forbindelse med tredjepartsevalueringen af rapporten, med henblik på at tredjepart kan verificere at Tømmerforordnings krav om Due Diligence Ordning er opfyldt. Evalueringen af Due Diligence ordningen skal gennemføres af en tredjepart, der er anerkendt som Monitoring Organisation i henhold til EU.

Bilag B: Ordforklaring

Alternativ dokumentation for bæredygtig skovdrift. Evalueringen af alternativ dokumentation for bæredygtig oprindelse af biomasse er baseret på NEPCons *Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse*, der omfatter konkrete krav til biomasseproducenter, der leverer biomasse fra certificerede og ikke-certificerede skove.

Evaluering af alternativ dokumentation omfatter også validering af, at biomasse er omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering i værdikæder, hvor leverandøren til værket ikke selv er certificeret. Evalueringen er baseret på gældende FSC, PEFC eller SBP certificeringsstandarder.

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis). En frivillig brancheaftale indgået i efteråret 2014, der indebærer, at kraftvarmeselskaberne (herunder fjernvarmeværker) i fremtiden vil dokumentere, at træpiller og træflis, der bliver brændt af i værkerne, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Det vil blandt andet sige, at det skal sikres at biomassen kommer fra skove, der forvaltes i henhold til fastsatte bæredygtighedskriterier, samt at branchen vil dokumentere, at biomassen har en markant CO₂-reduktion i forhold til kul og gas.

Kraftvarmeselskaberne skal i henhold til aftalen udarbejde en årlig rapport, der beskriver status for selskabets opfyldelse af brancheaftalen. Rapporten skal godkendes af en uafhængig tredjepart, og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Certificeret biomasse. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6). Biomasse leveret af leverandører, der er omfattet af gyldigt certifikat, der omfatter den relevante produktgruppe, anses for at være certificeret hvis leverandørens certificeringsnummer og en af følgende anprisninger fremgår af leverandørens faktura:

Certificering	Anerkendte anprisninger på leverandørfaktura
SBP	<i>SBP-compliant biomass</i>
FSC	<i>FSC 100%</i> <i>FSC Mix Credit</i> <i>FSC Mix X% (X % af volumen leveret med FSC Mix X% anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)</i>
PEFC	<i>X% PEFC Certificeret (X% af volumen leveret med X% PEFC Certificeret anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)</i>

Dokumentation for bæredygtig skovdrift. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6).

Aftalens krav 1-6 kan også efterleves ved anden passende form for dokumentation end certificering.

Dokumentationskravene træder i kraft d. 1/8 2016 (således med effekt for indkøbet til fyringssæsonen 2016-2017). De omfattede kraftvarmeværker forpligtiger sig til, på årsbasis, at dokumentere, at følgende andel (målt i vægt) træpiller og træflis, opfylder kravene:

2016: 40%

2017: 60%

2018: 75%

2019: 90% (fuldt indfaset)

FSC Se <https://dk.fsc.org/dk-dk> eller <https://ic.fsc.org/en>

Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden. Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til referencen med afsæt i:

Reduktionsprocent med reference til EU's nuværende gældende vejledning kombineret med den mest ambitiøse af egnede europæiske standarder.

Reduktion set i forhold til reference angivet af EU (fossil fuel comparator).

Inddragelse af hele værdikæden både for biomasse og fossil reference. Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

Leverandørevalueringssystemet. Værker, der modtager biomasse med alternativ dokumentation for bæredygtig skovoprindelse, skal etablere et leverandørevalueringssystem, der sikrer at relevante leverandører har implementeret arbejdsgange, der sikrer at kriterier Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse er opfyldt.

Evalueringssystemet skal opfylde kravene til leverandørevaluering som specificeret i FSC-STD-40-005 V2.1.

Leverandørevalueringssystemet skal ikke omfatte leverandører, der kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de opfylder Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse. Tilstrækkelig dokumentation omfatter evalueringsrapport, udarbejdet af kompetent tredjepart, som omfatter alle relevante krav i nævnte kravspecifikation.

PEFC Se www.pefc.dk eller www.pefc.org

SBP Se <https://sbp-cert.org/>

Skov. Brancheaftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer større end 0,5 hektar med en minimumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

